

In den Städten: Dessau, Sondershausen, Cöthen, Schkeuditz, Delitzsch und Eisleben haben sich die Vereinsmitglieder zu Sectionen vereinigt, um gemeinschaftlich das gesteckte Ziel sicherer zu erreichen.

Im Jahre 1885 hielt der Verein gegen 30 Versammlungen in Halle ab; aber auch in Dessau, Sondershausen, Schkeuditz und Eisleben fanden Vereins-sitzungen statt. —

Möchten doch alle Entomologen, welche innerhalb des Vereinsgebietes wohnen, dem Vereine beitreten, und beim Ausbau der Aufstellung der Insecten-Faunen helfend mitwirken.

Der jährliche Beitrag von 3 M. ist denkbar niedrigst normirt. — Die Adresse ist nur: Entomologischer Verein in Halle (Saale). Seit Januar 1886 lässt der Verein ein Korrespondenz-Blatt, redigiert vom Vorsitzenden Kustos G. Oertel erscheinen, welches in monatlich einer Nummer ausgegeben und den Mitgliedern für 1 M., Nichtmitgliedern für 3 M. pro Jahrgang pränumerando geliefert wird, von dem 4 Nummern (je 8 Seiten in 8<sup>o</sup>) bereits ausgegeben wurden.

---

### Litteratur.

In einem schönen Bande veröffentlicht die Ray Society in London die von dem verstorbenen William Buckler hinterlassenen Zeichnungen, oder vielmehr Portraits, englischer Schmetterlingsraupen. William Buckler war Portrait-, hauptsächlich Miniatur-Maler, beschäftigte sich aber schon seit 1857 aus Liebhaberei mit dem Abbilden von Schmetterlingsraupen, und zeichnete u. A. eine grosse Zahl der Abbildungen zu Stainton's *Tineina*, welche sich durch unübertreffliche Naturtreue auszeichnen. Bis zu seinem im Januar 1884 erfolgten Tode brachte Buckler ein gewaltiges Material (— er muss mehr als 6000 Abbildungen von Raupen und Puppen ausgeführt haben —) zusammen, welches sich freilich fast ausschliesslich auf brittische Arten beschränkt. Dafür entgingen ihm auch von diesen nur wenige, so z. B. von den 63 Arten Tagfalter nur fünf.

Buckler hatte die Herausgabe seiner Zeichnungen, zu denen theils er, theils sein Freund, der Rev. John Hellins in Exeter, Beschreibungen geliefert hat, gewünscht. Die Ray Society in London, welche seinen Nachlass erwarb, machte es sich zur Pflicht, diesen Wunsch in schöner Pietät

auszuführen und betraute H. T. Stainton, welcher dem Verstorbenen nahe gestanden hatte, mit der Veröffentlichung. Der vorliegende erste Band enthält die Tagfalter mit 17 von F. C. Moore vorzüglich nach den Originalen ausgeführten und colorirten Tafeln. Ein zweiter Band der die Sphingiden und Sesiiden enthalten wird, soll bald folgen.

---

Tijdschrift voor Entomologie uitgegeven door de Nederlandsche Entomologische Vereeniging, onder Redactie van A. W. M. van Hasselt, F. M. van der Wulp en E. J. G. Everts. Deel 28, Jaargang 1884—85, aflevning 4.

Inhalt:

- Van der Wulp, Over eenige uitlandsche Ortalinen. (Mit Tafel 7.)  
Pg. 213
- Fokker, Jets over het geslacht *Pilophorus* Hahn . . . - 234
- Snellen, Aanteekeningen over *Ephestia Kühniella* Zell.  
en eenige verwante Soorten. (Mit Tafel 8) . . . - 237
- Twee Oost-indische Sphingiden. (Mit Tafel 9) . . . - 252

---

Notes from the Leyden Museum, edited by F. A. Jentink. Vol. VIII, No. 1. January 1886.

Entomologischer Inhalt:

- I. Snellen, Nouvelle espèce des Syntomides (Lepidoptera Heterocera). Pg. 1—2.
- II. — Description de nouvelles espèces de Lépidoptères Hétérocères des Indes orientales. Pg. 3—23.
- III. Eichhoff, Zwei neue ost-indische Scolytiden-Gattungen. Pg. 24—26.
- IV. Neervoort van de Poll, On a new Longicorn genus and species, belonging to the Agniidae. (With plate 1, fig. 1 and 1a.) Pg. 27, 28.
- V. — On two new and some already known Longicorns, belonging to the Batoceridae. (With plate 1, fig. 2—5.) Pg. 29—33.
- VI. — A new species of the *Heteromerus* genus *Leichrinus* Westwood. Pg. 34.
- VII. van Lansberge, Description d'un Cérambycide de Sumatra, appartenant à un genre nouveau de la tribu des Disténides. Pg. 35, 36.